



La scelta migliore per i professionisti

Varietà e qualità in ogni set

I nostri set di cavi CAT offrono un'incredibile varietà: 4 categorie, 4 lunghezze e 10 colori diversi, tutti disponibili in set da 5 e 10 pezzi.

I pratici set di Goobay trasmettono segnali di massima qualità a velocità estrema e garantiscono una connessione stabile. Conduttori interni di alta qualità, guaine robuste e spine precise contraddistinguono i nostri cavi e spine di connessione. Ideali per gli elettricisti che apprezzano la qualità affidabile.

CAT 6 cavo patch, S/FTP (PiMF)

conduttore di rame (CU), guaina del cavo senza alogeni (LSZH)

- Cavo LAN assemblato, a doppia schermatura, con connettori RJ45 per il collegamento dei componenti di rete
- Cavo di rete CAT 6 adatto per 10 Gigabit Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/1000/10000 Mbit/s
- Schermatura complessiva S/FTP: schermatura in lamina di alluminio per le singole coppie di fili (PiMF) e schermatura in treccia di alluminio per la guaina del cavo
- Il conduttore in rame (CU) di alta qualità e le superfici di contatto placcate in oro garantiscono una connessione di rete eccellente e ad alte prestazioni.
- La guaina antipiega e la stabile guaina proteggono in modo ottimale il cavo Ethernet dalle rotture.
- La protezione fermo sulla spina RJ45 impedisce al fermo di impigliarsi o rompersi per garantire una connessione Internet affidabile.
- Il cavo Internet è testato CAT 6 ed è adatto per Power over Ethernet (PoE, PoE+).






Illustrazione	Colore	Kit	Lunghezza	Articolo	RRP	Kit	Lunghezza	Articolo	RRP	
	blu	kit di 5	1 m	66606	7,99 €	kit di 10	1 m	66628	14,99 €	
			2 m	66607	10,99 €		2 m	66629	21,99 €	
			3 m	66608	14,99 €		3 m	66630	28,99 €	
			5 m	66609	20,99 €		5 m	66631	41,99 €	
		nero	kit di 5	1 m	66632	7,99 €	kit di 10	1 m	66638	14,99 €
				2 m	66633	10,99 €		2 m	66639	21,99 €
				3 m	66634	14,99 €		3 m	66640	28,99 €
				5 m	66635	20,99 €		5 m	66641	41,99 €
bianco	kit di 5	1 m	66642	7,99 €	kit di 10	1 m	66646	14,99 €		
		2 m	66643	10,99 €		2 m	66647	21,99 €		
		3 m	66644	14,99 €		3 m	66648	28,99 €		
		5 m	66645	20,99 €		5 m	66649	41,99 €		
grigio	kit di 5	1 m	66650	7,99 €	kit di 10	1 m	66654	14,99 €		
		2 m	66651	10,99 €		2 m	66655	21,99 €		
		3 m	66652	14,99 €		3 m	66656	28,99 €		
		5 m	66653	20,99 €		5 m	66657	41,99 €		
verde	kit di 5	1 m	66658	7,99 €	kit di 10	1 m	67507	14,99 €		
		2 m	66659	10,99 €		2 m	67508	21,99 €		
		3 m	66660	14,99 €		3 m	67509	28,99 €		
		5 m	66661	20,99 €		5 m	67514	41,99 €		



Goobay

CAT 6 cavo patch, S/FTP (PiMF), kit di 10 colori

conduttore di rame (CU), guaina del cavo senza alogeni (LSZH)

- Cavo LAN assemblato, a doppia schermatura, con connettori RJ45 per il collegamento dei componenti di rete
- Cavo di rete CAT 6 adatto per 10 Gigabit Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/1000/10000 Mbit/s
- Schermatura complessiva S/FTP: schermatura in lamina di alluminio per le singole coppie di fili (PiMF) e schermatura in treccia di alluminio per la guaina del cavo
- Il conduttore in rame (CU) di alta qualità e le superfici di contatto placcate in oro garantiscono una connessione di rete eccellente e ad alte prestazioni.
- La guaina anti piega e la stabile guaina proteggono in modo ottimale il cavo Ethernet dalle rotture.
- La protezione fermo sulla spina RJ45 impedisce al fermo di impigliarsi o rompersi per garantire una connessione Internet affidabile.
- Il cavo Internet è testato CAT 6 ed è adatto per Power over Ethernet (PoE, PoE+).



Illustrazione										
Colore	blu	giallo	grigio	verde	magenta	arancio	rosso	nero	viola	bianco
Kit	kit di 10 colori									

Lunghezza	1 m
Articolo	69812
RRP	14,99 €

Lunghezza	2 m
Articolo	69813
RRP	21,99 €

Lunghezza	3 m
Articolo	69814
RRP	28,99 €

Lunghezza	5 m
Articolo	69815
RRP	41,99 €

CAT 6A cavo patch, S/FTP (PiMF)

conduttore di rame (CU), guaina del cavo senza alogeni (LSZH)

- Cavo LAN a doppia schermatura con 2x connettori RJ45 per il collegamento dei componenti di rete
- Cavo di rete CAT 6A adatto per 10 Gigabit Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/1000/10000 Mbit/s
- Schermatura complessiva S/FTP: schermatura in lamina di alluminio per le singole coppie di fili (PiMF) e schermatura in treccia di alluminio per la guaina del cavo
- Il conduttore in rame (CU) di alta qualità e le superfici di contatto placcate in oro da 3µ garantiscono una connessione di rete eccellente e ad alte prestazioni.
- La guaina antipiega e la stabile guaina proteggono in modo ottimale il cavo Ethernet dalle rotture.
- La protezione fermo sulla spina RJ45 impedisce al fermo di impigliarsi o rompersi per garantire una connessione Internet affidabile.
- Il cavo Internet è testato CAT 6A (compreso il protocollo di misurazione) e adatto a Power over Ethernet (PoE, PoE+).






Illustrazione	Colore	Kit	Lunghezza	Articolo	RRP	Kit	Lunghezza	Articolo	RRP
	blu	kit di 5	1 m	67515	10,99 €	kit di 10	1 m	67525	20,99 €
			2 m	67516	13,99 €		2 m	67526	27,99 €
			3 m	67517	17,99 €		3 m	67527	35,99 €
			5 m	67518	29,99 €		5 m	67528	58,99 €
	nero	kit di 5	1 m	67529	10,99 €	kit di 10	1 m	67533	20,99 €
			2 m	67530	13,99 €		2 m	67534	27,99 €
			3 m	67531	17,99 €		3 m	67535	35,99 €
			5 m	67532	29,99 €		5 m	67536	58,99 €
	bianco	kit di 5	1 m	67537	10,99 €	kit di 10	1 m	67541	20,99 €
			2 m	67538	13,99 €		2 m	67542	27,99 €
			3 m	67539	17,99 €		3 m	67543	35,99 €
			5 m	67540	29,99 €		5 m	67544	58,99 €
	grigio	kit di 5	1 m	67545	10,99 €	kit di 10	1 m	67549	20,99 €
			2 m	67546	13,99 €		2 m	69309	27,99 €
			3 m	67547	17,99 €		3 m	69361	35,99 €
			5 m	67548	29,99 €		5 m	69362	58,99 €
	verde	kit di 5	1 m	69363	10,99 €	kit di 10	1 m	69373	20,99 €
			2 m	69364	13,99 €		2 m	69374	27,99 €
			3 m	69371	17,99 €		3 m	693781	35,99 €
			5 m	69372	29,99 €		5 m	69382	58,99 €



Goobay

CAT 6A cavo patch, S/FTP (PiMF), kit di 10 colori

conduttore di rame (CU), guaina del cavo senza alogeni (LSZH)

- Cavo LAN a doppia schermatura con 2x connettori RJ45 per il collegamento dei componenti di rete
- Cavo di rete CAT 6A adatto per 10 Gigabit Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/1000/10000 Mbit/s
- Schermatura complessiva S/FTP: schermatura in lamina di alluminio per le singole coppie di fili (PiMF) e schermatura in treccia di alluminio per la guaina del cavo
- Il conduttore in rame (CU) di alta qualità e le superfici di contatto placcate in oro da 3µ garantiscono una connessione di rete eccellente e ad alte prestazioni.
- La guaina anti piega e la stabile guaina proteggono in modo ottimale il cavo Ethernet dalle rotture.
- La protezione fermo sulla spina RJ45 impedisce al fermo di impigliarsi o rompersi per garantire una connessione Internet affidabile.
- Il cavo Internet è testato CAT 6A (compreso il protocollo di misurazione) e adatto a Power over Ethernet (PoE, PoE+).



Illustrazione										
Colore	blu	giallo	grigio	verde	magenta	arancio	rosso	nero	viola	bianco
Kit	kit di 10 colori									
Lunghezza	1 m									
Articolo	69816									
RRP	20,99 €									
Lunghezza	2 m									
Articolo	69817									
RRP	27,99 €									
Lunghezza	3 m									
Articolo	69818									
RRP	35,99 €									
Lunghezza	5 m									
Articolo	69858									
RRP	58,99 €									

RJ45 cavo patch CAT 6A S/FTP (PiMF), 500 MHz, con cavo grezzo CAT 7 guaina per cavo senza alogeni LSZH, rame, connettore RJ45 (CAT 6A)

- Cavo di rete assemblato, a doppia schermatura (CAT 7 con 600 MHz) con connessioni RJ45 (CAT 6A con 500 MHz) per collegare i componenti di rete
- Cavo Internet ad alta velocità, in particolare per le console di gioco con visualizzazione di immagini ad alta risoluzione (8K @ 60 Hz e 4K @ 120 Hz), come Sony PlayStation 5 o Microsoft Xbox X
- Schermatura complessiva S/FTP: schermatura in lamina di alluminio per le singole coppie di fili (PiMF) e schermatura in treccia di alluminio per la guaina del cavo
- Il conduttore in rame (CU) di alta qualità e le superfici di contatto placcate in oro da 50µ garantiscono una connessione di rete eccellente e ad alte prestazioni.
- La protezione fermo sulla spina RJ45 impedisce al fermo di impigliarsi o rompersi per garantire una connessione Internet affidabile.
- La guaina antipiega e la stabile guaina proteggono in modo ottimale il cavo Ethernet dalle rotture.
- Il cavo CAT 7 è adatto per Power over Ethernet (PoE, PoE+) e 10 Gigabit Ethernet con velocità fino a 10/100/1000/10000 Mbit/s.





Illustrazione	Colore	Kit	Lunghezza	Articolo	RRP	Kit	Lunghezza	Articolo	RRP
	blu	kit di 5	1 m	69383	11,99 €	kit di 10	1 m	69394	22,99 €
			2 m	69384	15,99 €		2 m	69397	30,99 €
			3 m	69392	20,99 €		3 m	69398	41,99 €
			5 m	69393	32,99 €		5 m	69399	58,99 €
	nero	kit di 5	1 m	69403	11,99 €	kit di 10	1 m	69413	22,99 €
			2 m	69404	15,99 €		2 m	69414	30,99 €
			3 m	69405	20,99 €		3 m	69415	41,99 €
			5 m	69406	32,99 €		5 m	69416	58,99 €
	bianco	kit di 5	1 m	69423	11,99 €	kit di 10	1 m	69448	22,99 €
			2 m	69424	15,99 €		2 m	69449	30,99 €
			3 m	69425	20,99 €		3 m	69450	41,99 €
			5 m	69426	32,99 €		5 m	69451	58,99 €
	grigio	kit di 5	1 m	69467	11,99 €	kit di 10	1 m	69515	22,99 €
			2 m	69468	15,99 €		2 m	69516	30,99 €
			3 m	69469	20,99 €		3 m	69517	41,99 €
			5 m	69497	32,99 €		5 m	69521	58,99 €
	verde	kit di 5	1 m	69573	11,99 €	kit di 10	1 m	69756	22,99 €
			2 m	69576	15,99 €		2 m	69757	30,99 €
			3 m	69754	20,99 €		3 m	69758	41,99 €
			5 m	69755	32,99 €		5 m	69759	58,99 €



Goobay

RJ45 cavo patch CAT 6A S/FTP (PiMF), 500 MHz, con cavo grezzo CAT 7, kit di 10 colori

guaina per cavo senza alogeni LSZH, rame, connettore RJ45 (CAT 6A)

- Cavo di rete assemblato, a doppia schermatura (CAT 7 con 600 MHz) con connessioni RJ45 (CAT 6A con 500 MHz) per collegare i componenti di rete
- Cavo Internet ad alta velocità, in particolare per le console di gioco con visualizzazione di immagini ad alta risoluzione (8K @ 60 Hz e 4K @ 120 Hz), come Sony PlayStation 5 o Microsoft Xbox X
- Schermatura complessiva S/FTP: schermatura in lamina di alluminio per le singole coppie di fili (PiMF) e schermatura in treccia di alluminio per la guaina del cavo
- Il conduttore in rame (CU) di alta qualità e le superfici di contatto placcate in oro da 50µ garantiscono una connessione di rete eccellente e ad alte prestazioni.
- La protezione fermo sulla spina RJ45 impedisce al fermo di impigliarsi o rompersi per garantire una connessione Internet affidabile.
- La guaina antipiega e la stabile guaina proteggono in modo ottimale il cavo Ethernet dalle rotture.
- Il cavo CAT 7 è adatto per Power over Ethernet (PoE, PoE+) e 10 Gigabit Ethernet con velocità fino a 10/100/1000/10000 Mbit/s.



Illustrazione										
Colore	blu	giallo	grigio	verde	magenta	arancio	rosso	nero	viola	bianco
Kit	kit di 10 colori									

Lunghezza	1 m
Articolo	69859
RRP	22,99 €

Lunghezza	2 m
Articolo	69933
RRP	30,99 €

Lunghezza	3 m
Articolo	69941
RRP	41,99 €

Lunghezza	5 m
Articolo	69942
RRP	58,99 €



* Certificato dal GHMT per una distanza di trasmissione di 1 cavo di installazione da 24 m più 2 cavi patch da 3 m nel canale a 2 connettori (8.1 Standard Class I con frequenza operativa fino a 2 GHz)

Goobay

Cavo patch CAT 8.1 certificato GHMT, S/FTP (PiMF)

conduttore in rame, rivestimento del cavo senza alogeni

- Il cavo LAN di 1 m supporta le reti Ethernet 25GBase-T e 40GBase-T (con capacità di 40 gigabit) ed è compatibile con 10BASE-T, 100BASE-TX e 1000BASE-T.
- Con una larghezza di banda di trasmissione fino a 2.000 MHz, il cavo Ethernet ha una larghezza di banda 4 volte superiore a quella dei cavi CAT 6A.
- Certificato dal GHMT per una distanza di trasmissione di 1 cavo di installazione da 24 m più 2 cavi patch da 3 m nel canale a 2 connettori (8.1 Standard Class I con frequenza operativa fino a 2 GHz)
- Schermatura complessiva S/FTP: schermatura in lamina di alluminio per le singole coppie di fili (PiMF) e schermatura in treccia di alluminio per la guaina del cavo
- Dotato su entrambe le estremità di connettori RJ45 (8P8C) con superfici di contatto placcate in oro da 50 µm e protezione fermo.
- Il cavo CAT 8 è adatto per Power over Ethernet (PoE, PoE+, UPoE, 4PPoE) e HDBaseT.
- Guaina del cavo LSZH a bassa emissione di fumi e senza alogeni per una maggiore sicurezza.




Illustrazione	Colore	Kit	Lunghezza	Articolo	RRP	Kit	Lunghezza	Articolo	RRP
	grigio	kit di 5	1 m	69760	16,99 €	kit di 10	1 m	69764	32,99 €
			2 m	69761	23,99 €		2 m	69765	47,99 €
			3 m	69762	31,99 €		3 m	69766	62,99 €
			5 m	69763	46,99 €		5 m	69767	89,99 €
	bianco	kit di 5	1 m	69768	16,99 €	kit di 10	1 m	69786	32,99 €
			2 m	69769	23,99 €		2 m	69787	47,99 €
			3 m	69779	31,99 €		3 m	69788	62,99 €
			5 m	69780	46,99 €		5 m	69789	89,99 €
	nero	kit di 5	1 m	69790	16,99 €	kit di 10	1 m	69796	32,99 €
			2 m	69791	23,99 €		2 m	69797	47,99 €
			3 m	69792	31,99 €		3 m	69798	62,99 €
			5 m	69793	46,99 €		5 m	69799	89,99 €



Certificazione GHMT per un elevato standard di qualità

Le proprietà di trasmissione dei cavi patch (0,5 - 3,0 metri) sono state testate nel canale a 2 connettori su una distanza di trasmissione predefinita di 24 m in conformità alle specifiche per la Classe I fino a 2 GHz secondo ANSI/TIA-568.2-D. Nel nostro negozio troverete anche moduli keystone certificati GHMT e cavi di installazione (fino a 100 m) per un percorso di cablaggio CAT 8.1 perfettamente funzionante.