

PRODUCT NEWS


wentronic

02 / 2025



Slim High-Speed-HDMI™-Kabel mit Ethernet

4K/60Hz



Features

Das Kabel ermöglicht eine hochauflösende Bildübertragung mit Ultra HD bei bis zu 4K @ 60 Hz (abwärtskompatibel) und eine Datenrate von bis zu 18 Gbit/s

Ideal geeignet für die Audio- und Videoübertragung zwischen Fernseher/Monitor und Beamern, Spielekonsolen (z. B. PlayStation 5, Xbox) oder Streamingempfängern (z. B. Amazon Fire TV, Apple TV)

Ultraslim-Design mit kurzem Stecker und Knickschutz sowie kleinem Biegeradius für den Anschluss auf beengtem Raum, z. B. an Geräte-rückseiten vor Wänden oder in Möbeln

Der integrierte Ethernetkanal (HEC) schließt jedes HDMI™-Gerät ohne zusätzliches Internetkabel an Geräte im kabelgebundenen Netzwerk an

Die CEC-Funktion (Consumer Electronics Control) schafft flexible Bedienbarkeit über nur eine Fernbedienung, z. B. für das Einschalten mehrerer gekoppelter HDMI™-Geräte über einen einzelnen Tastendruck

Unterstützt 3D und HDR (High Dynamic Range) für eine exzellente, kontrastreiche Bildqualität sowie das Verschlüsselungssystem HDCP 2.2

Unterstützt anspruchsvolle Audio-Features wie eARC (Enhanced Audio Return Channel) und ARC (Audio Return Channel) für eine einfache, digitale Übertragung vom TV zu Soundbar oder HiFi-Anlage

Verfügbarkeit	Kabellänge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 09	0,50 m	75292	4040849752926	8,99 €	400	1	10,00 cm	9,00 cm	1,80 cm	0,020 kg
● vsl. ab KW 09	1,00 m	75293	4040849752933	9,99 €	300	1	12,20 cm	12,20 cm	1,80 cm	0,030 kg
● vsl. ab KW 09	2,00 m	75294	4040849752940	12,99 €	160	1	12,50 cm	12,50 cm	2,00 cm	0,040 kg
● vsl. ab KW 09	3,00 m	75295	4040849752957	13,99 €	100	1	13,50 cm	13,50 cm	2,30 cm	0,060 kg
● vsl. ab KW 09	5,00 m	75296	4040849752964	14,99 €	70	1	14,50 cm	14,50 cm	2,50 cm	0,090 kg

Slim Ultra High-Speed HDMI™-Kabel mit Ethernet

8K/60Hz



Features

Das Kabel ermöglicht eine hochauflösende Bildübertragung mit Ultra HD bei bis zu 8K @ 60 Hz (abwärtskompatibel) und eine Datenrate von bis zu 48 Gbit/s

Ideal geeignet für die Audio- und Videoübertragung zwischen Fernseher/Monitor und Beamern, Spielekonsolen (z. B. PlayStation 5, Xbox) oder Streamingempfängern (z. B. Amazon Fire TV, Apple TV)

Ultraslim-Design mit kurzem Stecker und Knickschutz sowie kleinem Biegeradius für den Anschluss auf beengtem Raum, z. B. an Geräte-rückseiten vor Wänden oder in Möbeln

Der integrierte Ethernetkanal (HEC) schließt jedes HDMI™-Gerät ohne zusätzliches Internetkabel an Geräte im kabelgebundenen Netzwerk an

Die CEC-Funktion (Consumer Electronics Control) schafft flexible Bedienbarkeit über nur eine Fernbedienung, z. B. für das Einschalten mehrerer gekoppelter HDMI™-Geräte über einen einzelnen Tastendruck


Unterstützt 3D und HDR (High Dynamic Range) für eine exzellente, kontrastreiche Bildqualität sowie das Verschlüsselungssystem HDCP 2.2

Unterstützt anspruchsvolle Audio-Features wie eARC (Enhanced Audio Return Channel) und ARC (Audio Return Channel) für eine einfache, digitale Übertragung vom TV zu Soundbar oder HiFi-Anlage

Verfügbarkeit	Kabellänge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 14	0,50 m	75297	4040849752971	9,99 €	400	1	13,00 cm	10,00 cm	1,00 cm	0,018 kg
● vsl. ab KW 14	1,00 m	75298	4040849752988	11,99 €	300	1	13,00 cm	11,00 cm	1,00 cm	0,025 kg
● vsl. ab KW 14	2,00 m	75299	4040849752995	14,99 €	160	1	14,00 cm	12,00 cm	1,00 cm	0,040 kg

USB-C™ PD GaN Multiport-Tischladegerät (65 W)

2x USB-C™-Anschlüsse (Power Delivery) und
2x USB-A-Anschlüsse (Quick Charge 3.0)



Features

Mit 65 W Leistung ist der USB-C™-Ladeadapter speziell auf energieintensive Geräte zugeschnitten, von der Powerbank bis hin zum Notebook

Halbleiter mit GaN-Technologie ermöglichen schnelleres und effizienteres Laden und eine leichtere, kompaktere Bauweise im Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten

Das USB-C™-Ladegerät liefert Energie für bis zu vier Geräte gleichzeitig und bietet eine platzsparende Alternative zu unhandlichen Laptop-Netzteilen

Der Schnelllademodus versorgt Laptops wie das Apple MacBook per USB-C™ Power Delivery und lädt gleichzeitig Smartphones über USB-A Quick Charge mit Hochgeschwindigkeit

Das superkompakte Design der Ladestation fügt sich nahtlos in die Schreibtischlandschaft ein und sorgt für eine saubere Optik ohne Kabelchaos

Für eine besonders diskrete Nutzung lässt sich das Desktopladegerät mit Hilfe von separatem Werkzeug oder Aufklebern auch unter dem Schreibtisch befestigen

Kompatibel mit Laptop-Marken wie Lenovo, HP, Dell, Smartphones wie dem Apple iPhone (ab iPhone 15) und Tablets wie dem Apple iPad oder dem Samsung Galaxy Tab

Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 09	65813	4040849658136	44,99 €	40	1	12,20 cm	12,10 cm	4,50 cm	0,325 kg

USB-C™-Textilkabel, 60 W, Power Delivery

USB-C™-Stecker > 2x USB-C™-Stecker



Features

Das USB-C™-Ladekabel lädt über nur einen USB-Ausgang bis zu zwei angeschlossene USB-C™-Geräte mit insgesamt 60 W, z. B. Smartphone, Tablet, Laptop, Bluetooth-Kopfhörer oder Smartwatch

Über den Schnelllademodus Power Delivery lädt das USB-Kabel Geräte mit Höchstgeschwindigkeit – für optimierten Ladestrom und ultrakurze Ladezeiten

Die erste Verzweigung des Kabels liefert bis zu 60 W Strom- und 480 Mbit/s Hi-Speed-Datentransfer, die zweite Verzweigung überträgt 15 W Strom

Perfekt für unterwegs und deutlich praktischer als zwei Einzelkabel: Durch die Verzweigung entstehen keine Kabelknoten und das USB-C™-Kabel ist einfach zu transportieren

Hochwertige Ausführung mit Metallsteckern für einen edlen Look und besondere Langlebigkeit

Der USB-Verteiler ist kompatibel mit Smartphones, Tablets oder Laptops gängiger Hersteller und unterstützt auch die Ladefunktion des Apple MacBook und des iPhones (ab iPhone 15)

Die Kabellänge der beiden Verzweigungen beträgt jeweils 30 cm, Gesamtreichweite des USB-Ladekabels: 1,5 m

Verfügbarkeit	Kabellänge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 09	1,50 m	75739	4040849757396	9,99 €	240	1	12,50 cm	9,50 cm	2,50 cm	0,067 kg

USB-C™-auf-HDMI™- Textilkabel 4K @ 60 Hz

USB-C™-Stecker > HDMI™-Stecker (Typ A)



Laptop auf Monitor

Gaming & Streaming mit
Top-Speed von 18 Gbit/s



Features

Das USB-C™-auf-HDMI™-Kabel unterstützt gestochen scharfe Auflösungen bis zu 4K @ 60 Hz auf Monitor, Fernseher oder Projektor

Perfekt für hochwertige Bild- und Tonübertragungen von USB-C™-fähigen Geräten an HDMI™-Endgeräte, z. B. beim Gaming, im Heimkino oder am Arbeitsplatz

Mit bis zu 18 Gbit/s sorgt das HDMI™-Kabel für eine blitzschnelle Datenübertragung, z. B. beim HD-Streaming von Smartphones, Notebooks, Tablets und anderen USB-C™-Hostgeräten

Unterstützt HDCP 2.2 und garantiert so eine reibungslose Übertragung von verschlüsselten UHD-Inhalten

Für volle Flexibilität: Der USB-Stecker (USB 3.1) ist direkt an Ports mit Thunderbolt™ 4 oder Thunderbolt™ 3 anschließbar und kompatibel mit dem Apple iPhone 15, iPhone 16 oder Apple iPad

Durch die verstärkten Aluminiumstecker und den geflochtenen Textilmantel ist das USB-C™-auf-HDMI™-Adapterkabel extrem strapazierfähig und langlebig

Das USB-C™-Kabel ist richtungsgebunden (unidirektional) und dient ausschließlich der Übertragung von einer USB-C™-Quelle auf ein HDMI™-Zielgerät

Verfügbarkeit	Kabellänge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● verfügbar	1,00 m	75699	4040849756993	17,99 €	60	1	14,10 cm	18,80 cm	2,50 cm	0,083 kg
● verfügbar	2,00 m	75700	4040849757006	19,99 €	60	1	18,80 cm	14,10 cm	2,50 cm	0,114 kg
● verfügbar	3,00 m	75701	4040849757013	21,99 €	60	1	18,80 cm	14,10 cm	2,50 cm	0,143 kg

USB-C™-auf-HDMI™-Kabel 4K @ 60 Hz

USB-C™-Stecker > HDMI™-Stecker (Typ A)



Match fürs Meeting

die Ein-Kabel-Lösung für brillante Bild- & Tonübertragung



Features

Das USB-C™-auf-HDMI™-Adapterkabel unterstützt gestochen scharfe Auflösungen bis zu 4K @ 60 Hz auf Monitor, Fernseher oder Projektor

Perfekt für hochwertige Bild- und Tonübertragungen von USB-C™-fähigen Geräten an HDMI™-Endgeräte, z. B. beim Gaming, im Heimkino oder am Arbeitsplatz

Mit bis zu 18 Gbit/s sorgt das HDMI™-Kabel für eine blitzschnelle Datenübertragung, z. B. beim HD-Streaming von Smartphones, Notebooks, Tablets und anderen USB-C™-Hostgeräten

Unterstützt HDCP 2.2 und garantiert so eine reibungslose Übertragung von verschlüsselten UHD-Inhalten

Für volle Flexibilität: Der USB-Stecker (USB 3.1) ist direkt an Ports mit Thunderbolt™ 4 oder Thunderbolt™ 3 anschließbar und kompatibel mit dem Apple iPhone 15, iPhone 16 oder Apple iPad

Das USB-C™-Kabel ist richtungsgebunden (unidirektional) und dient ausschließlich der Übertragung von einer USB-C™-Quelle auf ein HDMI™-Zielgerät

Verfügbarkeit	Kabellänge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● verfügbar	1,00 m	75696	4040849756962	14,99 €	60	1	18,80 cm	14,10 cm	2,50 cm	0,078 kg
● verfügbar	2,00 m	75697	4040849756979	16,99 €	60	1	18,80 cm	14,10 cm	2,50 cm	0,105 kg
● verfügbar	3,00 m	75698	4040849756986	18,99 €	60	1	18,80 cm	14,10 cm	2,50 cm	0,135 kg

USB-C™-auf-DisplayPort™- Textilkabel 4K @ 60 Hz

USB-C™-Stecker > DisplayPort™-Stecker



4K Ultra HD
maximale Schärfe für
exzellente UHD-Bildqualität



Features

Das USB-C™-auf-DisplayPort™-Kabel (DisplayPort™ 1.2) unterstützt gestochen scharfe Auflösungen bis zu 4K @ 60 Hz auf Monitor, Fernseher oder Projektor

Perfekt für hochwertige Bild- und Tonübertragungen von USB-C™-fähigen Geräten an DisplayPort™-Endgeräte, z. B. beim Gaming, im Heimkino oder am Arbeitsplatz

Mit bis zu 21,6 Gbit/s sorgt das DisplayPort™-Kabel für eine blitzschnelle Datenübertragung, z. B. beim HD-Streaming von Smartphones, Notebooks, Tablets und anderen USB-C™-Hostgeräten

Unterstützt HDCP 2.2 für eine reibungslose Übertragung von verschlüsselten UHD-Inhalten sowie Geräte mit DP Alt Mode und MST (Multi-Stream Transport) für Daisy-Chaining

Für volle Flexibilität: Der USB-Stecker (USB 3.1) ist direkt an Ports mit Thunderbolt™ 4 oder Thunderbolt™ 3 anschließbar und kompatibel mit dem Apple iPhone 15, iPhone 16 oder Apple iPad

Durch die verstärkten Aluminiumstecker und den geflochtenen Textilmantel ist das DP-Kabel extrem strapazierfähig und langlebig

Das USB-C™-Kabel ist richtungsgebunden (unidirektional) und dient ausschließlich der Übertragung von einer USB-C™-Quelle auf ein DisplayPort™-Zielgerät

Verfügbarkeit	Kabellänge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● verfügbar	1,00 m	75707	4040849757075	17,99 €	60	1	18,80 cm	14,10 cm	2,50 cm	0,083 kg
● verfügbar	2,00 m	75708	4040849757082	19,99 €	60	1	18,80 cm	14,10 cm	2,50 cm	0,113 kg
● verfügbar	3,00 m	75709	4040849757099	21,99 €	60	1	18,80 cm	14,10 cm	2,50 cm	0,145 kg

USB-C™-auf-DisplayPort™- Kabel 4K @ 60 Hz

USB-C™-Stecker > DisplayPort™-Stecker



Hohe Kompatibilität

zu Ports mit DisplayPort™ & USB-C™
sowie Thunderbolt™ 4 & 3



Features

Das USB-C™-auf-DisplayPort™-Adapterkabel (DisplayPort™ 1.2) unterstützt gestochen scharfe Auflösungen bis zu 4K @ 60 Hz auf Monitor, Fernseher oder Projektor

Perfekt für hochwertige Bild- und Tonübertragungen von USB-C™-fähigen Geräten an DisplayPort™-Endgeräte, z. B. beim Gaming, im Heimkino oder am Arbeitsplatz

Mit bis zu 21,6 Gbit/s sorgt das DisplayPort™-Kabel für eine blitzschnelle Datenübertragung, z. B. beim HD-Streaming von Smartphones, Notebooks, Tablets und anderen USB-C™-Hostgeräten

Unterstützt HDCP 2.2 für eine reibungslose Übertragung von verschlüsselten UHD-Inhalten sowie Geräte mit DP Alt Mode und MST (Multi-Stream Transport) für Daisy-Chaining

Für volle Flexibilität: Der USB-Stecker (USB 3.1) ist direkt an Ports mit Thunderbolt™ 4 oder Thunderbolt™ 3 anschließbar und kompatibel mit dem Apple iPhone 15, iPhone 16 oder Apple iPad

Das USB-C™-Kabel ist richtungsgebunden (unidirektional) und dient ausschließlich der Übertragung von einer USB-C™-Quelle auf ein DisplayPort™-Zielgerät

Verfügbarkeit	Kabellänge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● verfügbar	1,00 m	75704	4040849757044	14,99 €	60	1	18,80 cm	14,10 cm	2,50 cm	0,076 kg
● verfügbar	2,00 m	75705	4040849757051	16,99 €	60	1	18,80 cm	14,10 cm	2,50 cm	0,076 kg
● verfügbar	3,00 m	75706	4040849757068	18,99 €	60	1	18,80 cm	14,10 cm	2,50 cm	0,133 kg

Eco Charger Multi Recycled (Typ 57682)

lädt bis zu 8x AA-Akkus oder AAA-Akkus (NiMH) simultan



Features

Ladegerät für 1-8 wiederaufladbare AA-Batterien oder AAA-Batterien

VARTAs nachhaltigste Ladelösung dank umweltfreundlichem Gehäuse aus 75 % recycelten Materialien

Einzelschachtladung für das flexible Laden einzelner Mignon-Batterien (HR6) oder Micro-Batterien (HR03) – nur 1 h Ladezeit für 2x AA mit 1600 mAh

Mit umfassenden Sicherheitseigenschaften: Minus-Delta-U-Abschaltung, Zeitabschaltung, Kurzschlusschutz, Erkennung von alkalischen und defekten Zellen sowie falscher Polarität

Praktische Ladeanzeige mit grüner LED zeigt die Aktivität der individuellen Schächte im Batterieladegerät an

Durch einen Spannungsbereich von 100-240 V (AC) weltweit einsetzbar (Ladekabel USB-C™ auf USB-C™ enthalten, 1 m Länge)

Die kompakte Größe von 135 x 230 x 35 mm macht das Akku-Ladegerät zum perfekten Reisebegleiter

Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● verfügbar	76557	4008496073740	38,99 €	4	1	23,00 cm	13,50 cm	3,50 cm	0,290 kg

Ladekabel Typ 2, bis zu 11 kW

20 A, 3-phasig, zum Laden von Hybrid- und Elektroautos mit Typ-2-Anschluss



Features

Typ-2-Ladekabel von LAPP ermöglicht einfaches und schnelles Laden mit bis zu 11 kW an einer öffentlichen oder privaten Ladestation oder Wallbox

Dank 3-phasigem Kabelaufbau lädt das Kabel besonders schnell und unterstützt auch 1-phasiges Laden mit 3,7 kW

Hochgradig robuste, überfallsichere Kabel und Stecker mit versilberten Kontakten garantieren besondere Langlebigkeit

Abdeckkappe an der fahrzeugseitigen Kupplung schützt vor dem Eindringen von Staub, Schmutz und Wasser zwischen den Ladevorgängen

Ölbeständiges und längswasserdichtes EV-Ladekabel mit hohem Feuchtigkeitsschutz nach Schutzart IP55, Betriebstemperatur -40 °C bis 50 °C

Elektroauto-Ladekabel ist platzsparend zu verstauen und dank des geringen Gewichts einfach zu handhaben

Mode-3-Ladekabel gefertigt nach gültigen IEC- und EN-Normen, kompatibel mit europäischen Fahrzeugen und Ladesäulen sowie mit CCS-Anschlüssen (Combo 2)

orange

Verfügbarkeit	Modell	Kabellänge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 06	5555934051	3,00 m	75743	4064729226192	139,95 €	48	1	39,00 cm	39,00 cm	9,70 cm	2,000 kg
● vsl. ab KW 06	5555934049	10,00 m	75744	4064729169154	199,95 €	28	1	39,00 cm	38,50 cm	9,70 cm	3,670 kg

schwarz

Verfügbarkeit	Modell	Kabellänge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 06	5555934052	3,00 m	75747	4064729226208	139,95 €	48	1	39,00 cm	39,00 cm	9,70 cm	2,000 kg
● vsl. ab KW 06	5555934050	10,00 m	75748	4064729169161	199,95 €	28	1	39,00 cm	38,50 cm	9,70 cm	3,670 kg

Selbstaufrollendes Ladekabel Typ 2, bis zu 22 kW

32 A, 3-phasig, zum Laden von Hybrid- und Elektroautos mit Typ-2-Anschluss



Features

Patentiertes, selbstaufrollendes Kabel, das sich dank Formgedächtnis nach dem Gebrauch schneckenförmig zusammenzieht und schnell verstaut ist - ohne zu verknoten

Das Typ-2-Ladekabel von LAPP ermöglicht einfaches und schnelles Laden mit bis zu 22 kW an einer öffentlichen oder privaten Ladestation oder Wallbox

Hohe Kompatibilität: Zusätzlich zum 3-phasigen Laden mit 11 kW unterstützt das Kabel auch 1-phasiges Laden mit 7,4 kW und 3,7 kW

Hochgradig robuste, überfahrtsichere Kabel und Stecker mit versilberten Kontakten garantieren besondere Langlebigkeit

Ölbeständiges und längswasserdichtes EV-Ladekabel mit hohem Feuchtigkeitsschutz nach Schutzart IP55, Betriebstemperatur -40 °C bis 50 °C

Das Elektroauto-Ladekabel ist platzsparend zu verstauen und dank des geringen Gewichts einfach zu handhaben

Mode-3-Ladekabel gefertigt nach gültigen IEC- und EN-Normen, kompatibel mit europäischen Fahrzeugen und Ladesäulen sowie mit CCS-Anschlüssen (Combo 2)

orange

Verfügbarkeit	Modell	Kabellänge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 06	5555934042	3,00 m	75745	4064728488621	189,95 €	48	1	39,00 cm	39,00 cm	9,70 cm	2,810 kg
● vsl. ab KW 06	5555934053	7,00 m	75746*	4064729226215	239,95 €	48	1	39,00 cm	39,00 cm	9,70 cm	3,582 kg

schwarz

Verfügbarkeit	Modell	Kabellänge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 06	5555934039	3,00 m	75749	4064728471296	189,95 €	48	1	39,00 cm	39,00 cm	9,70 cm	2,810 kg
● vsl. ab KW 06	5555934054	7,00 m	75750*	4064729226222	239,95 €	48	1	39,00 cm	39,00 cm	9,70 cm	3,582 kg

* Die 7-m-Variante zieht sich nach dem Gebrauch schneckenförmig in zwei Spiralen zusammen. Die beiden Kabelspiralen lassen sich platzsparend übereinanderstapeln.